

CORTADORA DE PRECISION PARA FIBRA COD. 557

DESCRIPCIÓN

Ref. HF-06 es un producto de nueva generación extremadamente ligero y fiable para la construcción de redes en fibra óptica, ideal para aplicaciones FTTx. Cuenta con una llave hexagonal adjunta en la parte inferior la cual permite ajustar la cuchilla en cualquier momento y en cualquier lugar.

CARACTERÍSTICAS

*Fabricado con técnica CNC de precisión, para garantizar un tiempo de vida estable y duradero.

*Cuenta con 24 puntos de corte afilados.

*Material de calidad que proporciona alta resistencia y estabilidad, el cuerpo principal es de aluminio, la hoja es de aleación de magnesio y sus accesorios son en acero inoxidable (en lugar de plástico).

*Bloque de deslizamiento de la cuchilla liso.

*Cuchilla de precisión probada mediante empalmadora de fusión fujikura y sumitomo.



*Recipiente disponible para la recolección de fragmentos de fibra.

*Fácil y rápida para operar ya sea en la mano o en una superficie (mesa).

*Facilita ajuste y colocación de la fibra sin necesidad de reajustar cuchilla, mejorando así la eficiencia del trabajo y bajo costo de mantenimiento.

*Aprovisionada con almohadillas de presión que evitan que la fibra se dañe por el retorno del carro de la cuchilla.

*Diseño de estructura fina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	HF 06
ÁNGULO DE CORTE	≤0.5°
LONGITUD DE CORTE FIBRA DE 0.25 mm	9 a 16 mm
LONGITUD DE CORTE FIBRA DE 0.9 mm	10 a 16 mm
DIÁMETRO DE LA FIBRA	125µm
TAMAÑO	63 ANCHO x 56 PROF x56 ALTO (mm)
PESO	280 gramos.
VIDA ÚTIL DE LA CUCHILLA	48.000 cortes.
PUNTOS DE CORTE AFILADOS	24 PUNTOS
RECIPIENTE PARA RESIDUOS DE FIBRA	SI
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-40°C hasta +80 °C

REGISTRO FOTOGRÁFICO

